

MURIBROM BRODIFACOU M BLOCK

Producent/Podmiot odpowiedzialny: QUÍMICA DE MUNGUÍA S.A., Derio Bidea, 51, 48100 Munguía (Vizcaya), Hiszpania

Nr pozwolenia: PL/2016/0208/MR

Skład jakościowy i ilościowy:

Substancja czynna: brodifakum, 0,005 g/100g

Czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia: benzoesan denatonium, 0,001 g/100g

Postać użytkowa: bloczki parafinowe, przynęta gotowa do użycia.

Środki ostrożności:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: brodifakum.

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P308+P311 W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Opis zastosowania:

Zwalczanie myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków

Zwalczane organizmy szkodliwe:

Myszy:

- mysz domowa (*Mus musculus*)

Szczury:

- szczur wędrowny (*Rattus norvegicus*)
- szczur śniady (*Rattus rattus*)

Dawkowanie:

Zwalczanie myszy:

Wykładać 40 g przynęty (2 bloczki o masie 20 g) w karmniku deratyzacyjnym umieszczonym na każde 100 m²

Zwalczanie szczurów:

Wykładać 60-100 g przynęty (3-5 bloczków o masie 20 g lub 4 bloczki o masie 25g lub 2 bloczki o masie 30 g lub 2 bloczki o masie 50 g lub 1 bloczek o masie 100 g) w karmniku deratyzacyjnym umieszczonym na każde 100 m².

Sposób stosowania:

Dozwolone jest jedynie stosowanie produktu w dostępnych w sprzedaży, zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach deratyzacyjnych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża.

Pierwsza pomoc:

Wyprowadzić osobę poszkodowaną ze skażonego obszaru i zdjąć zabrudzoną lub spryskaną odzież. Sprawdzać oddech. Jeśli to konieczne, zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli osoba jest nieprzytomna, położyć ją na boku, z głową niżej niż reszta ciała, ugiąć nogi. Zabrać osobę poszkodowaną do szpitala i pokazać etykietę lub opakowanie produktu, jeśli jest to możliwe. W żadnym wypadku nie pozostawiać poszkodowanej osoby samej.

Przepłukać oczy dużą ilością wody przez 15 minut. Nie zapominać o wyjęciu soczewek kontaktowych.

W przypadku zanieczyszczenia skóry, zmyć skórę dużą, ilością wody z mydłem, unikając pocierania.

W przypadku połknięcia większych ilości produktu, należy spowodować wymioty, przeprowadzić płukanie żołądka lub podać węgiel aktywowany. Niezwłocznie po spożyciu i w ciągu kolejnych dni należy monitorować czas protrombinowy. W przypadku zmniejszenia czasu protrombinowego, należy podać witaminę K. Stosować odpowiednie zalecenia medyczne otrzymane w ośrodku informacji toksykologicznej.

Skutki uboczne:

Substancją czynną w produkcie jest trwały antykoagulant, który zmniejsza syntezę wątrobowych czynników zależnych od witaminy K. Poważne zatrucia w wyniku połknięcia powodują zahamowanie działania witaminy K, przyczyniając się do powstania krwotoków skórnych i błon śluzowych. W innych narządach objawy prowadzą się głównie do krwotoków.

Środki ochrony środowiska:

- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji, produktem lub opakowaniem po produkcie.
- W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska należy go zebrać, unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarnie).

Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania:

- Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu (w tym przynętę znaną poza karmnikiem) zamknięte w oznakowanym pojemniku, karmniki oraz martwe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
- Produkt i opakowanie po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań nie należy używać do innych celów.

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala źródeł zapłonu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

Ważne środki ostrożności:

- Karmniki z przynętą muszą być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt domowych i innych zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania.
- Karmniki należy wyraźnie oznakować, aby było oczywiste, że zawierają one środki gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować.
- Zabezpieczyć przynętę w taki sposób aby nie mogła być ona wynoszona.
- Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i produktów roślinnych.
- Karmniki powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem czynników atmosferycznych.
- Produkt przechowywać i stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa).
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Przechowywać na twardym, nieprzepuszczalnym podłożu aby zapobiegać wyciekom.
- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć skórę narażoną na bezpośredni z nią kontakt.
- Należy prowadzić regularne (co 7 dni) inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta, uzupełniać przynęty zjedzone. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć martwe gryzonie, karmniki z przynętą oraz przynętę znaną poza karmnikiem. Padłe gryzonie i przynętę należy usuwać, stosując rękawice ochronne.
- Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. W przypadku tego typu produktów gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 6 tygodni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności ich zwalczania.
- Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.

UWAGA!

Jeżeli część informacji zostanie przeniesiona na ulotkę informacyjną na etykiecie produktu należy dodatkowo umieścić zapis: „Przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną”.