


WACIP DUST

Produkt w postaci pylistego proszku do stosowania wewnątrz budynków przeciwko owadom.

Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.

UFI: 4A20-M03H-T005-HNGX

Informacje o bezpieczeństwie:

<p>Postać użytkowa: przynęta gotowa do użycia: pylisty proszek (DP)</p> <p>Substancje czynne: Cypermetryna (0,263g/100g)</p> <p>Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki</p> <p>Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów.</p> <p>Ten produkt zawiera cypermetrynę, która jest niebezpieczna dla pszczoł.</p> <p>Pierwsza pomoc: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W przypadku: -kontaktu ze skórą: jeśli wystąpią objawy skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem -kontaktu z oczami: jeśli wystąpią objawy, spłukać dużą ilością wody. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem -połknięcia: jeśli wystąpią objawy skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem -wdychania: jeśli wystąpią objawy skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem</p> <p>Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia.</p> <p>Skutki uboczne/działania niepożądane: Pyretroidy mogą powodować parestazję (pieczenie i kłucie skóry bez podrażnień). Jeżeli objawy nie ustępują zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>Środki ochrony środowiska: Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.</p> <p>Podmiot odpowiedzialny: FERBI S.r.l., Viale I Maggio, , 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), Włochy</p> <p>Numer pozwolenia: PL/2023/0615/MR/SBP</p> <p>Waga netto:</p>	<p>UWAGA</p>  <p>Numer serii:</p> <p>Data ważności: 2 lata od daty produkcji w temperaturze pokojowej</p> <p>Data produkcji:</p>
---	---

.Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania:

Opakowania po produkcie oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, pułapki z przynętą oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie zanieczyszczać stawów/jezior, rur wodociągowych lub rowów produktem lub pozostałościami produktu.

Nie należy ponownie używać opakowań po produkcie.

Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych przechowywania:

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła, wysokich temperatur/ źródeł ciepła. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej

Instrukcje dotyczące stosowania:

- Stosować instrukcje użytkowania dla danego zastosowania.
- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt (zwłaszcza kotów) nie będących przedmiotem zwalczania.

Użytkownik profesjonalny

Aplikacja produktu powinna być zawsze przeprowadzana przeciwko owadom na etapie cyklu życia, który jest najbardziej podatny na działanie produktu. Należy również zwrócić uwagę na termin stosowania produktu i obszary poddawane zabiegom.

W miarę możliwości, zaleca się jednoczesne stosowanie niechemicznych metod kontroli.

Nie należy długoterminowo stosować produktu na danym terenie. Produkt należy stosować zamiennie z produktami, których skład jest oparty na substancjach czynnych z innej grupy chemicznej.

Należy ustalić poziom bazowy populacji w kluczowych obszarach i monitorować poziom skuteczności produktu, w celu wykrycia wszelkich istotnych zmian we wrażliwości owadów na substancję czynną. Informacje pochodzące z programów monitorowania oporności pozwalają na wczesne wykrywanie problemów i dostarczają informacji do podejmowania prawidłowych decyzji.

Jeśli pomimo stosowania produktu, aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia lub dostawcę/sprzedawcę.

Posiadacz pozwolenia powinien zgłaszać wszelkie zaobserwowane przypadki oporności właściwym organom kompetentnym lub innym wyznaczonym organom zaangażowanym w zarządzanie opornością.

Nie stosować produktu w miejscach, gdzie podejrzewa się lub stwierdzono oporność na substancję czynną zawartą w tym produkcie.

Środki zmniejszające ryzyko:

Ten produkt zawiera cypermetrynę, która jest niebezpieczna/toksyczna dla zwierząt (zwłaszcza kotów, pszczoł, ryb, oraz innych organizmów wodnych).

Uniemożliwić kotom wejście na obszar poddany działaniu produktu. Ze względu na ich szczególną wrażliwość na cypermetrynę, produkt może wywołać ciężkie reakcje niepożądane u kotów.

Produktu nie stosować w pomieszczeniach, w których znajdują się zbiorniki z rybami i/lub terraria.

Produkt stosować na powierzchniach/obszarach niedostępnych dla osób postronnych, dzieci i zwierząt domowych.

Nie aplikować na ludzi i zwierzęta.

Przykryć wszystkie powierzchnie i urządzenia mogące mieć kontakt z żywnością, paszą i wodą przeznaczoną do spożycia.

Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością oraz zwierzętami gospodarskimi i domowymi.

Stosować instrukcje użytkowania dla danego zastosowania

Zastosowanie: Aplikacja na szpary i szczelny przeciwko owadom biegającym wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego:

Opis zastosowania	Produkt w postaci pylistego proszku do stosowania w szczelinach i pęknięciach przeciwko owadom biegającym.
Zwalczane organizmy szkodliwe	Dorosłe osobniki mrówek: -hurtnica zwyczajna (<i>Lasius Niger</i>) Dorosłe osobniki karaczanów: -karaczan prusak (<i>Blattella germanica</i>) -karaczan wschodni (<i>Blatta orientalis</i>)
Obszar zastosowania	Wewnątrz
Sposób stosowania	Metoda: ręczna aplikacja Produkt należy stosować tylko na ograniczonych obszarach, na powierzchniach nieczyszczonych regularnie, np. za lub pod lodówką, pod zlewem kuchennym, pod piekarnikiem lub podgrzewaczem wody, we wszystkich pęknięciach i szczelinach, które mogą stanowić schronienie dla karaczanów i mrówek. Produkt należy aplikować przy użyciu specjalnego pojemnika wyposażonego w rozsiewacz lub profesjonalnego sprzętu do posypywania.
Dawka i częstotliwość stosowania	Produkt gotowy do użycia. Dawka stosowania: 8 g/m ² . Stosować maksymalnie 2 aplikacje w ciągu roku.

Instrukcje użytkownika dla danego zastosowania:

Produkt stosować zgodnie z zalecaną dawką.

Osoby odpowiedzialne za czyszczenie obszarów poddanych zabiegowi produktem biobójczym powinny zostać poinformowane przez użytkownika profesjonalnego o środkach ograniczających ryzyko, aby zapobiec przedostaniu się produktu do systemu kanalizacyjnego.

Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

Obszar, na którym odbywa się załadunek, musi być pokryty jednorazowym plastikowym arkuszem/folią w celu uniknięcia zanieczyszczenia przyległych powierzchni. Po zastosowaniu produktu usunąć plastikowy arkusz/folię i pozostałości jako odpady niebezpieczne.

Produkt należy stosować tylko na ograniczonych obszarach, na powierzchniach nieczyszczonych regularnie, np. za lub pod lodówką, pod zlewem kuchennym, pod piekarnikiem lub podgrzewaczem wody, we wszystkich pęknięciach i szczelinach, które mogą stanowić schronienie dla karaczanów i mrówek.

Produktu nie stosować w miejscach poddawanych częstemu czyszczeniu na mokro.

Nie stosować metody czyszczenia na mokro. Stosować wyłącznie czyszczenie na sucho (odkurzanie, zamiatanie) lub używać wilgotnego papieru. Po zakończonym czyszczeniu usunąć zebrane w materiałach do czyszczenia na sucho lub użyte wilgotne papiery jako odpady stałe.

Zastosowanie: Zwalczanie gniazd os wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego:

Zwalczane organizmy szkodliwe	Dorośle osobniki os: - Osa dachowa (<i>Vespula germanica</i>)
Obszar zastosowania	Produkt do zwalczania os wewnątrz pomieszczeń.
Sposób stosowania	Metoda: aplikacja ręczna. Produkt należy aplikować na gniazdo przy użyciu specjalnego pojemnika wyposażonego w rozsiewacz (oraz w rozsiewacz dalekiego zasięgu)
Dawka i częstotliwość stosowania	Produkt gotowy do użycia. Stosować jednorazowo 10 g produktu na jedno gniazdo. Stosować maksymalnie 2 aplikacje w ciągu roku.

Instrukcje użytkownika dla danego zastosowania:

Produkt stosować zgodnie z zalecaną dawką przy wejściu do gniazda. Jednorazowa aplikacja może całkowicie zlikwidować kolonię. Produkt należy delikatnie rozsypać, tak aby skierować całą jego ilość na wejście do gniazda. Produkt stosować o zmierzchu i o świcie.

Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

Obszar, na którym odbywa się załadunek, musi być pokryty jednorazowym plastikowym arkuszem/folią w celu uniknięcia zanieczyszczenia przyległych powierzchni. Po zastosowaniu produktu usunąć plastikowy arkusz/folię i pozostałości jako odpady niebezpieczne.

Należy wykonać pojedynczą aplikację na jedno gniazdo. Po skontrolowaniu gniazda os zebrać je w/na jednorazowym pokrowcu/worku, a pozostałości produktu usunąć odkurzaczem. Gniazdo powinno zostać usunięte i zutylicowane przez użytkownika profesjonalnego (jeśli to możliwe) w ramach świadczonych usług.