

Dismate PE

Numer pozwolenia: EU-0024354-0000

Zwalczane organizmy szkodliwe: Omacnica spichrzanka (*Plodia interpunctella*), Mklik mączny (*Ephestia Kuehniella*)

Miejsca stosowania: Wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach.

Stosowanie: Na 400 – 500 m³ objętości pomieszczenia powinien przypadać jeden dozownik umieszczony na wysokości 2 - 3 m. Dozowniki należy wymieniać co trzy miesiące.

Substancja czynna: 0.837 g/L octan (9Z,12E)-tetradeka-9, 12-dien-1-ylu

Rodzaj postaci użytkowej: VP- Produkt uwalniający pary

Ilość w opakowaniu: 5 lub 100

Dismate PE działa poprzez zakłócenie kojarzenia się samców i samic moli. Populacje owadów szkodników ulegają zmniejszeniu, ponieważ dorosłe owady wymierają i nie są zastępowane przez następne pokolenie.

Produkt nie ma natychmiastowego wpływu na populację moli spożywczych (może upłynąć co najmniej 3–12 miesięcy, aby zauważyć znaczące zmniejszenie populacji moli).

Produkt ten ma powolny mechanizm działania i jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Zwalczanie moli spożywczych uzyskuje się w miarę upływającego czasu przy ciągłym stosowaniu produktu.

Instrukcja stosowania

Przed rozmieszczeniem dozowników zaplanować ich przybliżone rozmieszczenie. Dismate PE ma postać dozownika uwalniającego parę w gotowej do użycia saszetce.

Dozowniki powinny być umieszczone po jednej sztuce na każde 400–500 m³. W miejscach, gdzie występują przeszkody lub utrudnienia, dozowniki można umieścić tak, aby dostosować się do układu i dynamiki powietrza w zakładzie.

Dozowniki należy przechowywać szczelnie zamknięte w zewnętrznym opakowaniu z torebki foliowej do czasu użycia.

Dozowniki należy umieścić 2–3 metry nad podłogą i solidnie przymocować za pomocą dostarczonego uchwyty do montażu na ścianie.

Pułapki monitorujące są zalecane przed, w trakcie i po zastosowaniu środka w celu oszacowania populacji dorosłych osobników moli w ramach ich zwalczania.

Dozowniki należy wymieniać co 3 miesiące.

Nie stosować w miejscu przechowywania rozpakowanej żywności lub paszy.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach.

Stosować wyłącznie jako produkt wabiący.

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Rozporządzenie o Kontroli Substancji Niebezpiecznych dla Zdrowia (ang. Control of Substances Hazardous to Health Regulations, COSHH) z 2002 roku (ze zmianami) obowiązuje w przypadku stosowania niniejszego produktu w miejscu pracy.

NIE ZANIECZYSZCZAĆ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, PRZYBORÓW KUCHENNYCH I POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOSCIĄ.

Dokładnie umyć ręce i odsłoniętą skórę po użyciu.

Pierwsza pomoc

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: W przypadku wystąpienia objawów płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W razie wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemycić skórę wodą. W razie wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W razie wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 4°C.

Okres trwałości wynosi maksymalnie 2 lata.

Dozowniki należy wymieniać co trzy miesiące.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami

Posiadacz pozwolenia: Russell IPM Europe Limited, Bond House 9/10 Bridge Street, Lower Dublin 8 Dublin, Irlandia.

Termin ważności: 13/04/2025

Partii produkcyjnej: xxxx