


Detektor pluskiew SenSci™

Montaż detekora pluskiew SenSci Volcano

By złożyć Sensci Volcano, wyjąć przezroczyste denka z pudełka. Wcisnąć denko w czarną górę pułapki. Upewnić się przed wciśnięciem, że chropowaty kwadrat umieszczony w centrum denka znajduje się na zewnętrznej stronie pułapki (powinny być wyraźnie widoczne napis MADE IN USA oraz symbol recyklingu).



Chropowatym kwadratem do środka Powinno być widoczne MADE IN USA Umieść Volcano płasko na podłodze

SenSci Activ – wskazówki stosowania

Przeczytaj etykiety produktu i stosuj się do wszystkich wskazówek na nich zawartych.

NIE WYJMUJ ZAWARTOŚCI Z TOREBKI!

SenSci Activ Bed Bug Lure jest atraktantem stworzonym by zwiększyć skuteczność wykrywalności pluskiew przez detektory monitorujące.

Wskazówki: W rękawiczkach, ostrożnie pociągnąć wzdłuż „linii rwania” za róg opakowania.

NIE wyjmować chusteczki z opakowania.

Umieścić otwartą saszetkę w detektorze pluskiew, np. SenSci Volcano.

Umieść detektor pluskiew na płaskiej powierzchni, na której podejrzewana jest obecność pluskiew.

Zwyczajowe miejsca to: podłoga obok nóg łóżka oraz za wezłowiem łóżka.

Pluskwy mogą zareagować na atraktant w ciągu 24h lub więcej. Należy regularnie kontrolować detektor(y).



Ostrożnie rozerwij wzdłuż „linii rwania” Nie przecinaj nożyczkami Nie wyjmuj chusteczki z opakowania

Dystrybutor w Polsce: Killgerm Polska sp. z o.o.
ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa www.killgerm.pl



Detektor pluskiew SenSci™



Budowa SenSci ActivVolcano

Otworzyć saszetkę SenSci Activ zgodnie ze wskazówkami powyżej. Umieścić saszetkę na przezroczystym denku detektora SenSci Volcano (na stronie z chropowatym kwadratem). Nałożyć czarną pokrywę detektora SenSci Volcano na denko z saszetką (upewnić

się, że saszetka znajduje się wewnątrz detektora oraz nie zakleszczyła się między denkiem a górną pokrywą).

Skuteczne działanie

Wstępne badania wskazują, że w celu uzyskania optymalnych rezultatów należy co 2-3 miesiące wymieniać saszetki SenSci Activ na nowe. Zasięg wabienia jednej saszetki to ok. 1-1,5 m.

Rozmieszczanie Volcano oraz ActivVolcano

Pluskwy znane są z poruszania się wzdłuż szwów i krawędzi. Pluskwy przemieszczają się w pokoju dopóki nie znajdą żywiciela na łóżku czy kanapie. Z tego względu, by zwiększyć skuteczność detektorów, powinny być one umieszczone na potencjalnych ścieżkach pluskiew jak rogi pokoju czy wzdłuż listew przypodłogowych w pomieszczeniach sypialnych. Pułapki powinny być również umieszczane obok nóg łóżka lub kanapy, by podnieść ich wykrywalność.

Umieścić pułapkę SenSci Volcano lub ActivVolcano płasko na powierzchni, na której podejrzewane jest występowanie pluskiew. Potencjalne miejsca występowania obejmują listwy przypodłogowe oraz obok nóg łóżka czy kanapy, lecz nie są do nich ograniczone. Należy regularnie kontrolować detektory. W przypadku odnotowania obecności pluskiew należy pozbyć się ich sflukując je w toalecie lub umieszczając w zamkniętym worku w zewnętrznym pojemniku na śmieci.

Detektor pluskiew SenSci™



Dystrybutor w Polsce: Killgerm Polska sp. z o.o.
ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa www.killgerm.pl



Detektor pluskiew SenSci™



Dystrybutor w Polsce: Killgerm Polska sp. z o.o.
ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa www.killgerm.pl



Detektor pluskiew SenSci™



Dystrybutor w Polsce: Killgerm Polska sp. z o.o.
ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa www.killgerm.pl

